

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Инякинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования – Шиловский муниципальный район
Рязанской области**

2024 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Инякинская СОШ»
_____ / Ю.В. Ерашова/
«___» июля 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Инякинская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инякинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

1.2. Адрес объекта:

391537, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Озерная, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **2 (двух)** этажей, **1907,2 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **21956 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1983г.**, последнего капитального ремонта: **2023г. - капитальный ремонт**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - июль - август 2024г.;*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инякинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

391537, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Озерная, д. 56

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.9. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):

муниципальная

1.10. Вышестоящая организация (*наименование*):

Управление образования администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 14а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

нет

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 300 детей, количество обслуживаемых в день – 58 детей, пропускная способность – 87 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала МБОУ «Инякинская СОШ»)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: с. Инякино, ул. Озерная, д. 56, МБОУ «Инякинская СОШ»

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом осуществляется из р.п. Шилово до остановки с. Инякино, по требованию, на расстоянии 100 – 180 м от школы. Остановочный комплекс отсутствует. Путь следования проходит по пешеходным дорожкам без барьеров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 – 180 метров

3.2.2 время движения (пешком): 3 – 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет необходимости**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПВ

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
---	---	------

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен		X	X		X
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	X			X	
Объект не доступен, требуется адаптация					

Физическая доступность для всех категорий инвалидов – доступна полностью избирательно (ДП-И). Необходимо:

Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы)	- Необходимо разместить знак доступности учреждения, рельефные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Необходимо оборудовать крючки для костылей
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо нанести контрастные знаки, тактильные направляющие полосы к кабинам

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется обеспечение всех средств информации и телекоммуникации на объекте
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: **2024 – 2026 год**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорту (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

ДП-И – доступно полностью избирательно)

4.4 Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «24» июля 2024г.

АНКЕТА №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инякинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Почтовый адрес: 391537, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Озерная, д. 56, телефон 8(49136)25326, e-mail: sosh.inyakino@ryazan.gov.ru

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: двухэтажное кирпичное здание, год постройки - 1983г

Объем предоставляемых услуг: 58 детей, 29 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К, О, С, Г, У	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К, О, С, Г, У	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные: ширина – 4,1м; 2. Калитка: ширина – 1,2м	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	нет	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г,С	Не менее 180 см Наличие Наличие	да нет да	Требуется установка указателя

	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см, 80 см Наличие Наличие	нет да да нет да	Требуется установка тактильной полосы перед маршем вверх и вниз
	Пандус: - высота подъема - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 1,0 м НД-не более 1/12	да да да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	да да	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	100 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	880 x 172см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	требуется установка тактильной полосы перед маршем вверх и вниз
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	да да да	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	да	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	да	

	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см Не менее 150x150 см	да
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	да
	Нескользкое покрытие	К,О	наличие	да
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет
Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	270 х 815см
	Двери распашные (Р),			да
	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога	К К	не менее 90 см не более 2,5см	160см 1см

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О	Не менее 1 ед .на этаж	да да	
		К	не менее 1 ед. на этаж	да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	
Лестница в зоне оказания услуги (не имеется)					
Пандус (не имеется)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата , С-инвалиды с поражениями зрения , Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки) .
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Обслуживание в кабинетах					
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	да	
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	да	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением по маршрутам движения					
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания					
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	
	Место для сидения	О	наличие	да	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	Требуется установка крючков для костылей
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	да	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	да	

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом в графе норматив, остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов.

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина x ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	да да да	
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100x165 наличие не менее 40x130 см наличие	да да да да да нет	Требуется установка
	Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Требуется установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	требуется установка
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет нет (С) нет нет	требуется установка
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	нет нет (С) нет нет	требуется установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет нет	требуется установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	требуется установка
	Телефоны с усилителем	С,Г	не менее одной шт.	нет	требуется установка

	звука и увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	требуется установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	требуется установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	требуется установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	требуется установка
	Малобааритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	требуется установка

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит;

на входной группе установить рельефную полосу перед лестничным маршем;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем;

в санитарных помещениях создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить крючки для костылей, знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Представитель комиссии

по обследованию объекта: _____ Колдина И.В., завхоз

Члены комиссии:

_____ Жарикова В.Н., председатель профсоюзного комитета

Руководитель объекта:

Директор _____ Ю.В. Ерашова

Председатель комиссии: Директор Ерашова Ю.В.

Члены комиссии:

Завхоз Колдина И.В.

Председатель первичной профсоюзной организации Жарикова В.Н.
